



# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ТИПА А (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020)

**Орган инспекции Общества с ограниченной ответственностью "Ресурс-Телеком"**

---

наименование органа инспекции

**RA.RU.710236**

---

Номер в реестре аккредитованных лиц

**1. 109651, РОССИЯ, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьино, ул.  
Перерва, д. 11 стр. 13, помещ. 1П, 3 этаж, помещ. № 5.**

---

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов инспекции

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

**109651, РОССИЯ, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьино, ул. Перерва, д. 11 стр. 13, помещ. 1П, 3 этаж, помещ. № 5.**

адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Наименование вида инспекции	Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции	КОД ОК	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
2.1.	Инспекция процессов	Территории; (Земельные участки под проектирование и строительство объектов;)/Первоначальная инспекция;	-	-	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи; СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов; СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов. Изменение N 1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03; СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 Гипогеомагнитные поля в	ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006 Статистические методы. Руководство по оценке соответствия установленным требованиям. Часть 1. Общие принципы; МР 2.1.10.0061-12 Оценка риска для здоровья населения при воздействии переменных электромагнитных полей (до 300 ГГц) в условиях населенных мест;

N П/П	Наименование вида инспекции	Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции	КОД ОК	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
					<p>производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях;  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;  СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 Санитарно-защитные зоны санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция.  Изменения дополнения N 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 № 31 О внесении изменений N 4 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";  Письмо Роспотребнадзора от 24.08.2012 № 01/9550-12-32 О разъяснении отдельных положений СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция);  СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» содержится исключительный перечень объектов, на которых проводится производственный контроль с применением лабораторных исследований;  СП 1.1.2193-07 Организация проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил выполнением санитарно-</p>	<p>МУ 4.3.2320-08 1 контроля. Физические факторы. Порядок подготовки оформления санитарно-эпидемиологических заключений на передающие радиотехнические объекты. Методические указания;  МУК 4.3.044-96 Определение уровней электромагнитного поля, границ санитарно-защитной зоны зон ограничения застройки в местах размещения средств радиовещания радиосвязи кило-, гекто-декаметрового диапазонов, 1, 2, 3, 4, 5, 5.1, 5.2;  МУК 4.3.1167-02 Определение плотности потока энергии электромагнитного поля в местах размещения радиосредств, работающих в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц, 1, 9.1, 9.2, 9.5;  МУК 4.3.1676-03 Гигиеническая оценка электромагнитных полей, создаваемых радиостанциями</p>

N П/П	Наименование вида инспекции	Область инспекции (подобласть)/стация инспекции	КОД ОК	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
					<p>противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Изменения дополнения N 1 к СП 1.1.1058-01;</p> <p>Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 № 13 Об утверждении санитарных правил СП 1.1.2193-07 (вместе с "СП 1.1.2193-07. 1.1. Общие вопросы. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Изменения и дополнения N 1 к СП 1.1.1058-01. Санитарные правила")</p> <p>;</p> <p>СанПиН 2.1.3684-21 Санитарноэпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий</p> <p>;</p> <p>СП 2.5.3650-20 Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры;</p> <p>СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда;</p>	<p>сухопутной подвижной связи, включая абонентские терминалы спутниковой связи, 1, 2, 3, 4, 6;</p> <p>МУК 4.3.1677-03</p> <p>Определение уровней электромагнитного поля, создаваемого излучающими техническими средствами телевидения, ЧМ радиовещания и базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи, 1, 2.1, 3.1, 3.2;</p> <p>МУК 4.3.2501-09</p> <p>Измерение электромагнитных полей персональных подвижных систем сотовой связи, 1, 2, 5.1, 5.2;</p> <p>МУК 4.3.678-97</p> <p>Определение уровней напряжений, наведенных электромагнитными полями на проводящие элементы зданий и сооружений в зоне действия мощных источников радиоизлучений, 1, 2, 3;</p> <p>МУК 4.3.679-97</p> <p>Определение уровней магнитного поля в местах размещения передающих средств радиовещания и радиосвязи кило-, гекто-,</p>

N П/П	Наименование вида инспекции	Область инспекции (подобласть)/стация инспекции	КОД ОК	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
					<p>СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания ;</p>	<p>и дециметрового диапазонов, 1, 2, 3, 4, 5, 5.1, 5.2; СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи, II-VII, приложение 1, 2 ; СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов, II-VI, приложения 1-3; СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов. Изменение N 1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03; Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ. "Градостроительный кодекс Российской Федерации" , Глава 1 ст.1 п.4, ст.35 п.8,ст.48 п.12 3)б), ст.49 п.2 5), п.3.8 3), п.3.11,</p>

N П/П	Наименование вида инспекции	Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции	КОД ОК	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
						<p>Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, 1, 5, 7-16, 18-20, 26-28, 30, 31; СанПиН 2.1.3684-21</p> <p>Санитарноэпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий , I, VIII, XIII; СП 2.5.3650-20 Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным</p>

N П/П	Наименование вида инспекции	Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции	КОД ОК	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
						<p>видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры, I, III, IV, V;  СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда, I, II, III, IV, приложение 1 раздел XXII;  МР 2.2.0244-21 Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда, I, II;  МР 2.1.0246-21 Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-</p>

N П/П	Наименование вида инспекции	Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции	КОД ОК	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
						<p>противоэпидемических (профилактических) мероприятий, I, VIII, XIII; СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, Раздел V п.п. 25-31, 38-65, 88-99, 121, 122, 124, 125, табл. №№ 5.40, 5.41, 5.42, 5.61, 5.62, 5.63, 5.64, 5.72, 5.74; 136-ФЗ (ЗК РФ) Земельный кодекс РФ, ст.40 п.1 3), ст.42, ст.105 п.18, п.19 (в части передающих радиотехнических объектов) ;</p>
2.2.	Инспекция процессов	Территории; (Факторы окружающей среды промышленных и селитебных территорий (факторы физической природы);)/Контроль;	-	-	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов; СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов. Изменение N 1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03; СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 Гипогеомагнитные поля в производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях;	ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006 Статистические методы. Руководство по оценке соответствия установленным требованиям. Часть 1. Общие принципы; МР 2.1.10.0061-12 Оценка риска для здоровья населения при воздействии переменных электромагнитных полей



N П/П	Наименование вида инспекции	Область инспекции (подобласть)/стация инспекции	КОД ОК	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
					<p>СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;  СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 Санитарно-защитные зоны санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция.  Изменения дополнения N 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 № 31 О внесении изменений N 4 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";  Письмо Роспотребнадзора от 24.08.2012 № 01/9550-12-32 О разъяснении отдельных положений СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция);  СанПиН 2.1.3684-21  Санитарноэпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий ;  СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи;</p>	<p>(до 300 ГГц) в условиях населенных мест;  МУ 4.3.2320-08 1 контроля. Физические факторы. Порядок подготовки оформления санитарно-эпидемиологических заключений на передающие радиотехнические объекты. Методические указания;  МУК 4.3.044-96  Определение уровней электромагнитного поля, границ санитарно-защитной зоны зон ограничения застройки в местах размещения передающих средств радиовещания радиосвязи кило-, гектодекаметрового диапазонов, 1, 2, 3, 4, 5, 5.1, 5.2;  МУК 4.3.1167-02  Определение плотности потока энергии электромагнитного поля в местах размещения радиосредств, работающих в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц, 1, 9.1, 9.2, 9.5;  МУК 4.3.1676-03  Гигиеническая оценка электромагнитных полей,</p>

N П/П	Наименование вида инспекции	Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции	КОД ОК	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
					<p>СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» содержится исключительный перечень объектов, на которых проводится производственный контроль с применением лабораторных исследований;</p> <p>СП 1.1.2193-07 Организация проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Изменения дополнения N 1 к СП 1.1.1058-01;</p> <p>Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 № 13 Об утверждении санитарных правил СП 1.1.2193-07 (вместе с "СП 1.1.2193-07. 1.1. Общие вопросы. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Изменения и дополнения N 1 к СП 1.1.1058-01. Санитарные правила") ;</p> <p>СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания;</p> <p>СП 2.2.3670-20 Санитарно-</p>	<p>создаваемых радиостанциями сухопутной подвижной связи, включая абонентские терминалы спутниковой связи, 1, 2, 3, 4, 6;</p> <p>МУК 4.3.1677-03 Определение уровней электромагнитного поля, создаваемого излучающими техническими средствами телевидения, ЧМ радиовещания и базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи, 1, 2.1, 3.1, 3.2;</p> <p>МУК 4.3.679-97 Определение уровней магнитного поля в местах размещения передающих средств радиовещания и радиосвязи кило-, гекто-, и декаметрового диапазонов, 1, 2, 3, 4, 5, 5.1, 5.2;</p> <p>СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи, II-VII, приложение 1, 2 ;</p> <p>СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к</p>

N П/П	Наименование вида инспекции	Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции	КОД ОК	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
					<p>эпидемиологические требования к условиям труда;  СП 2.5.3650-20 Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры;</p>	<p>размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов, II-VI, приложения 1-3;  СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов. Изменение N 1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03;  Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, 1, 5, 7-16, 18-20, 26-28, 30, 31;  СанПиН 2.1.3684-21</p> <p>Санитарноэпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху,</p>

N П/П	Наименование вида инспекции	Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции	КОД ОК	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
						<p>почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий, I, VIII, XIII; МР 2.1.0246-21 Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, I, VIII, XIII; Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 О санитарно-</p>

N П/П	Наименование вида инспекции	Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции	КОД ОК	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
						<p>эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок;  ГОСТ 12.1.002-84 Система стандартов безопасности труда. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах;  ГОСТ 12.1.006-84 Система стандартов безопасности труда. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля;  ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях;  МУК 4.3.2491-09 Гигиеническая оценка электрических и магнитных полей промышленной частоты (50 Гц) в производственных условиях;</p>

N П/П	Наименование вида инспекции	Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции	КОД ОК	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
						<p>МУК 4.3.2501-09 Измерение электромагнитных полей персональных подвижных систем сотовой связи; МУК 4.3.2756-10 Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений; МУК 4.3.3214-14 Измерение и оценка электрических, магнитных и электромагнитных полей на судах и морских сооружениях; МУК 4.3.677-97 Определение уровней электромагнитных полей на рабочих местах персонала радиопредприятий, технические средства которых работают в НЧ, СЧ и ВЧ диапазонах; МУК 4.3.678-97 Определение уровней напряжений, наведенных электромагнитными полями на проводящие элементы зданий и сооружений в зоне действия мощных источников радиоизлучений; СП 2.5.3650-20 Санитарно-</p>

N П/П	Наименование вида инспекции	Область инспекции (подобласть)/стация инспекции	КОД ОК	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
						<p>эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры, I и III, IV, V в части электромагнитных излучений;  СП 2.2.3670-20  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда, I, II, III, IV, приложение № 1 раздел XXII;  МР 2.2.0244-21  Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда, I, II в части физических факторов;</p>
2.3.	Инспекция процессов	Сооружения; (проектная и иная документация: проекты строительства, обоснования размещения различных объектов – источников неблагоприятного	-	-	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов; СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов. Изменение N 1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03; СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 Гипогеомагнитные поля в производственных, жилых и	ГОСТ 12.1.002-84 Система стандартов безопасности труда. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах; ГОСТ 12.1.006-84

N П/П	Наименование вида инспекции	Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции	КОД ОК	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
		воздействия на окружающую среду и условия проживания населения, в т.ч. ПРТО, базовые станции сотовой связи; проекты реконструкции и модернизации объектов, проекты ЗОЗ;)/Первоначальная инспекция;			общественных зданиях и сооружениях; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов; СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 Санитарно-защитные зоны санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция. Изменения дополнения N 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 № 31 О внесении изменений N 4 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов; Письмо Роспотребнадзора от 24.08.2012 № 01/9550-12-32 О разъяснении отдельных положений СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция); СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» содержится исключительный перечень объектов, на которых проводится производственный контроль с применением лабораторных исследований; СП 1.1.2193-07 Организация проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил выполнением санитарно-противоэпидемических	Система стандартов безопасности труда. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля, 1, 2.1, 2.5, 2.8, 2.10 ; ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях, 1, 2, 3, 4, 5, 6.1, 6.2; ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006 Статистические методы. Руководство по оценке соответствия установленным требованиям. Часть 1. Общие принципы; МР 2.1.10.0061-12 Оценка риска для здоровья населения при воздействии переменных электромагнитных полей (до 300 ГГц) в условиях населенных мест; МУ 4.3.2320-08 1 контроля. Физические факторы. Порядок подготовки оформления санитарно-эпидемиологических заключений на передающие радиотехнические объекты. Методические указания;



N П/П	Наименование вида инспекции	Область инспекции (подобласть)/стация инспекции	КОД ОК	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
					<p>(профилактических) мероприятий. Изменения дополнения N 1 к СП 1.1.1058-01;</p> <p>Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 № 13 Об утверждении санитарных правил СП 1.1.2193-07 (вместе с "СП 1.1.2193-07. 1.1. Общие вопросы. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Изменения и дополнения N 1 к СП 1.1.1058-01. Санитарные правила")</p> <p>; СанПиН 2.1.3684-21 Санитарноэпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий</p> <p>; СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи;</p> <p>СП 2.5.3650-20 Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры;</p>	<p>МУК 4.3.044-96 Определение уровней электромагнитного поля, границ санитарно-защитной зоны зон ограничения застройки в местах размещения передающих средств радиовещания радиосвязи кило-, гекто-декаметрового диапазонов, 1, 2, 3, 4, 5, 5.1, 5.2;</p> <p>МУК 4.3.1167-02 Определение плотности потока энергии электромагнитного поля в местах размещения радиосредств, работающих в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц, 1, 9.1, 9.2, 9.5;</p> <p>МУК 4.3.1676-03 Гигиеническая оценка электромагнитных полей, создаваемых радиостанциями сухопутной подвижной связи, включая абонентские терминалы спутниковой связи, 1, 2, 3, 4, 6;</p> <p>МУК 4.3.1677-03 Определение уровней электромагнитного поля, создаваемого излучающими техническими средствами</p>

N П/П	Наименование вида инспекции	Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции	КОД ОК	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
					<p>СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда;  СанПИН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания;</p>	<p>телевидения, ЧМ радиовещания и базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи, 1, 2.1, 3.1, 3.2;  МУК 4.3.2491-09 Гигиеническая оценка электрических и магнитных полей промышленной частоты (50 Гц) в производственных условиях, 1, 2, 3.1, 5.1, 5.2, 5.3, 6, приложения 1, 3, 7, 8;  МУК 4.3.2501-09 Измерение электромагнитных полей персональных подвижных систем сотовой связи, 1, 2, 5.1, 5.2;  МУК 4.3.2756-10 Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений, 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 6, приложение А;  МУК 4.3.3214-14 Измерение и оценка электрических, магнитных и электромагнитных полей на судах и морских сооружениях, 1, 2, 3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6;  МУК 4.3.677-97 Определение уровней электромагнитных полей</p>

N П/П	Наименование вида инспекции	Область инспекции (подобласть)/стация инспекции	КОД ОК	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
						<p>на рабочих местах персонала радиопредприятий, технические средства которых работают в НЧ, СЧ и ВЧ диапазонах, 1, 2, 3, 4, 4.1;  МУК 4.3.678-97  Определение уровней напряжений, наведенных электромагнитными полями на проводящие элементы зданий и сооружений в зоне действия мощных источников радиоизлучений, 1, 2, 3;  МУК 4.3.679-97  Определение уровней магнитного поля в местах размещения передающих средств радиовещания и радиосвязи кило-, гекто-, и дециметрового диапазонов, 1, 2, 3, 4, 5, 5.1, 5.2;  СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи, II-VII, приложение 1, 2 ;  СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и</p>

N П/П	Наименование вида инспекции	Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции	КОД ОК	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
						<p>эксплуатации передающих радиотехнических объектов, II-VI, приложения 1-3; СанПин 2.1.8/2.2.4.2302-07 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов. Изменение N 1 к СанПин 2.1.8/2.2.4.1383-03; Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ. "Градостроительный кодекс Российской Федерации" , Глава 1 ст.1 п.4, ст.35 п.8, ст.48 п.12 3)б), ст.49 п.2 5), п.3.8 3), п.3.11, п.5.1; Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, 1, 5, 7-16, 18-20, 26-28, 30, 31; СанПин 2.1.3684-21</p> <p>Санитарноэпидемиологич</p>

N П/П	Наименование вида инспекции	Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции	КОД ОК	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
						<p>содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий, I, VIII, XIII; СП 2.5.3650-20 Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры, I, III, IV, V; СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда, I, II, III, IV, приложение 1 раздел XXII; МР 2.2.0244-21 Методические рекомендации по обеспечению санитарно-</p>

N П/П	Наименование вида инспекции	Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции	КОД ОК	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
						<p>эпидемиологических требований к условиям труда, I, II;            МР 2.1.0246-21            Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, I, VIII, XIII;            Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок;            СанПиН 1.2.3685-21</p>

N П/П	Наименование вида инспекции	Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции	КОД ОК	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
						<p>Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, Раздел V п.п. 25-31, 38-65, 88-99, 121, 122, 124, 125, табл. №№ 5.40, 5.41, 5.42, 5.61, 5.62, 5.63, 5.64, 5.72, 5.74; 136-ФЗ (ЗК РФ) Земельный кодекс РФ, ст.40 п.1 3), ст.42, ст.105 п.18, п.19 (в части передающих радиотехнических объектов);</p>
2.4.	Инспекция процессов	Помещения/Здания; (здания; строения; помещения; оборудование, в т.ч. ПРТО, базовые станции сотовой связи, используемые юридическими лицами, индивидуальным и предпринимателями для осуществления	-	-	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов; СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов. Изменение N 1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03; СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 Гипогеомагнитные поля в производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;	ГОСТ 12.1.002-84 Система стандартов безопасности труда. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах; ГОСТ 12.1.006-84 Система стандартов безопасности труда. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах

N П/П	Наименование вида инспекции	Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции	КОД ОК	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
		своей деятельности; жилые и общественные здания;)/Первоначальная инспекция;			<p>СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 Санитарно-защитные зоны санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция. Изменения дополнения N 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;</p> <p>Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 № 31 О внесении изменений N 4 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;</p> <p>Письмо Роспотребнадзора от 24.08.2012 № 01/9550-12-32 О разъяснении отдельных положений СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция);</p> <p>СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» содержится исключительный перечень объектов, на которых проводится производственный контроль с применением лабораторных исследований;</p> <p>СП 1.1.2193-07 Организация проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Изменения дополнения N 1 к СП 1.1.1058-01;</p> <p>Постановление Главного государственного санитарного врача РФ</p>	<p>и требования к проведению контроля, 1, 2.1, 2.5, 2.8, 2.10 ;</p> <p>ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях, 1, 2, 3, 4, 5, 6.1, 6.2;</p> <p>ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006 Статистические методы. Руководство по оценке соответствия установленным требованиям. Часть 1. Общие принципы;</p> <p>МР 2.1.10.0061-12 Оценка риска для здоровья населения при воздействии переменных электромагнитных полей (до 300 ГГц) в условиях населенных мест;</p> <p>МУ 4.3.2320-08 1 контроля. Физические факторы. Порядок подготовки оформления санитарно-эпидемиологических заключений на передающие радиотехнические объекты. Методические указания;</p> <p>МУК 4.3.044-96 Определение уровней электромагнитного поля, границ санитарно-защитной зоны зон</p>



N П/П	Наименование вида инспекции	Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции	КОД ОК	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
					<p>от 27.03.2007 № 13 Об утверждении санитарных правил СП 1.1.2193-07 (вместе с "СП 1.1.2193-07. 1.1. Общие вопросы. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Изменения и дополнения N 1 к СП 1.1.1058-01. Санитарные правила")</p> <p>;</p> <p>СанПиН 2.1.3684-21 Санитарноэпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий</p> <p>;</p> <p>СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи;</p> <p>СП 2.5.3650-20 Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры;</p> <p>СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда;</p> <p>СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению</p>	<p>ограничения застройки в местах размещения передающих средств радиовещания радиосвязи кило-, гекто-декаметрового диапазонов, 1, 2, 3, 4, 5, 5.1, 5.2;</p> <p>МУК 4.3.1167-02 Определение плотности потока энергии электромагнитного поля в местах размещения радиосредств, работающих в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц, 1, 9.1, 9.2, 9.5;</p> <p>МУК 4.3.1676-03 Гигиеническая оценка электромагнитных полей, создаваемых радиостанциями сухопутной подвижной связи, включая абонентские терминалы спутниковой связи, 1, 2, 3, 4, 6;</p> <p>МУК 4.3.1677-03 Определение уровней электромагнитного поля, создаваемого излучающими техническими средствами телевидения, ЧМ радиовещания и базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи, 1, 2.1, 3.1, 3.2;</p>

N П/П	Наименование вида инспекции	Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции	КОД ОК	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
					<p>безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания;</p>	<p>МУК 4.3.2491-09 Гигиеническая оценка электрических и магнитных полей промышленной частоты (50 Гц) в производственных условиях, 1, 2, 3.1, 5.1, 5.2, 5.3, 6, приложения 1, 3, 7, 8; МУК 4.3.2501-09 Измерение электромагнитных полей персональных подвижных систем сотовой связи, 1, 2, 5.1, 5.2; МУК 4.3.2756-10 Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений, 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 6, приложение А; МУК 4.3.3214-14 Измерение и оценка электрических, магнитных и электромагнитных полей на судах и морских сооружениях, 1, 2, 3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6; МУК 4.3.677-97 Определение уровней электромагнитных полей на рабочих местах персонала радиопредприятий, технические средства которых работают в НЧ,</p>

N П/П	Наименование вида инспекции	Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции	КОД ОК	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
						<p>СЧ и ВЧ диапазонах, 1, 2, 3, 4, 4.1;  МУК 4.3.678-97  Определение уровней напряжений, наведенных электромагнитными полями на проводящие элементы зданий и сооружений в зоне действия мощных источников радиоизлучений, 1, 2, 3;  МУК 4.3.679-97  Определение уровней магнитного поля в местах размещения передающих средств радиовещания и радиосвязи кило-, гекто-, и дециметрового диапазонов, 1, 2, 3, 4, 5, 5.1, 5.2;  СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи, II-VII, приложение 1, 2 ;  СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов, II-VI, приложения 1-3;</p>

N П/П	Наименование вида инспекции	Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции	КОД ОК	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
						<p>СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов. Изменение N 1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03;</p> <p>СП 2.5.3650-20 Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры, I, III, IV, V;</p> <p>СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда, I, II, III, IV, приложение 1 раздел XXII;</p> <p>МР 2.2.0244-21 Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда, I, II;</p> <p>МР 2.1.0246-21 Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к содержанию</p>

N П/П	Наименование вида инспекции	Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции	КОД ОК	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
						<p>территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, I, VIII, XIII; Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок; СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, Раздел V п.п. 25-31, 38-65, 88-99, 121, 122, 124, 125, табл. №№</p>

N П/П	Наименование вида инспекции	Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции	КОД ОК	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
						<p>5.40, 5.41, 5.42, 5.61, 5.62, 5.63, 5.64, 5.72, 5.74; СанПиН 2.1.3684-21</p> <p>Санитарноэпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий , I, VIII, XIII;</p>
2.5.	Инспекция процессов	Помещения/Здания;;( здания; строения; помещения; оборудование, в т.ч. ПРТО, базовые станции сотовой связи, используемые	-	-	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов; СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов. Изменение N 1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03; СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09	ГОСТ 12.1.002-84 Система стандартов безопасности труда. Электронные поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих

N П/П	Наименование вида инспекции	Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции	КОД ОК	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
		<p>юридическими лицами, индивидуальным и предпринимателями для осуществления своей деятельности; жилые и общественные здания;)/Инспекция в процессе эксплуатации;</p>			<p>Гипогеомагнитные поля в производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов; СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 Санитарно-защитные зоны санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция. Изменения дополнения N 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 № 31 О внесении изменений N 4 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов; Письмо Роспотребнадзора от 24.08.2012 № 01/9550-12-32 О разъяснении отдельных положений СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция); СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» содержится исключительный перечень объектов, на которых проводится производственный контроль с применением лабораторных исследований; СП 1.1.2193-07 Организация проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил</p>	<p>местах; ГОСТ 12.1.006-84 Система стандартов безопасности труда. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля, 1, 2.1, 2.5, 2.8, 2.10 ; ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях, 1, 2, 3, 4, 5, 6.1, 6.2; ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006 Статистические методы. Руководство по оценке соответствия установленным требованиям. Часть 1. Общие принципы; МР 2.1.10.0061-12 Оценка риска для здоровья населения при воздействии переменных электромагнитных полей (до 300 ГГц) в условиях населенных мест; МУ 4.3.2320-08 1 контроля. Физические факторы. Порядок подготовки оформления санитарно-эпидемиологических заключений на передающие радиотехнические</p>

N П/П	Наименование вида инспекции	Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции	КОД ОК	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
					<p>выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Изменения дополнения N 1 к СП 1.1.1058-01;</p> <p>Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 № 13 Об утверждении санитарных правил СП 1.1.2193-07 (вместе с "СП 1.1.2193-07. 1.1. Общие вопросы. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Изменения и дополнения N 1 к СП 1.1.1058-01. Санитарные правила")</p> <p>;</p> <p>СанПиН 2.1.3684-21 Санитарноэпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий</p> <p>;</p> <p>СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи;</p> <p>СП 2.5.3650-20 Санитарно-эпидемиологические требования к</p>	<p>объекты. Методические указания;</p> <p>МУК 4.3.044-96</p> <p>Определение уровней электромагнитного поля, границ санитарно-защитной зоны зон ограничения застройки в местах размещения передающих средств радиосвязи кило-, гектодекаметрового диапазонов, 1, 2, 3, 4, 5, 5.1, 5.2;</p> <p>МУК 4.3.1167-02</p> <p>Определение плотности потока энергии электромагнитного поля в местах размещения радиосредств, работающих в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц, 1, 9.1, 9.2, 9.5;</p> <p>МУК 4.3.1676-03</p> <p>Гигиеническая оценка электромагнитных полей, создаваемых радиостанциями сухопутной подвижной связи, включая абонентские терминалы спутниковой связи, 1, 2, 3, 4, 6;</p> <p>МУК 4.3.1677-03</p> <p>Определение уровней электромагнитного поля, создаваемого</p>



N П/П	Наименование вида инспекции	Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции	КОД ОК	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
					<p>отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры;  СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда;  СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания;</p>	<p>излучающими техническими средствами телевидения, ЧМ радиовещания и базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи, 1, 2.1, 3.1, 3.2;  МУК 4.3.2491-09 Гигиеническая оценка электрических и магнитных полей промышленной частоты (50 Гц) в производственных условиях, 1, 2, 3.1, 5.1, 5.2, 5.3, 6, приложения 1, 3, 7, 8;  МУК 4.3.2501-09 Измерение электромагнитных полей персональных подвижных систем сотовой связи, 1, 2, 5.1, 5.2;  МУК 4.3.2756-10 Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений, 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 6, приложение А;  МУК 4.3.3214-14 Измерение и оценка электрических, магнитных и электромагнитных полей на судах и морских сооружениях, 1, 2, 3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6;  МУК 4.3.677-97</p>

N П/П	Наименование вида инспекции	Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции	КОД ОК	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
						<p>Определение уровней электромагнитных полей на рабочих местах персонала радиопредприятий, технические средства которых работают в НЧ, СЧ и ВЧ диапазонах, 1, 2, 3, 4, 4.1; МУК 4.3.678-97</p> <p>Определение уровней напряжений, наведенных электромагнитными полями на проводящие элементы зданий и сооружений в зоне действия мощных источников радиоизлучений, 1, 2, 3; МУК 4.3.679-97</p> <p>Определение уровней магнитного поля в местах размещения передающих средств радиовещания и радиосвязи кило-, гекто-, и дециметрового диапазонов, 1, 2, 3, 4, 5, 5.1, 5.2; СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи, II-VII, приложение 1, 2 ; СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические</p>

N П/П	Наименование вида инспекции	Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции	КОД ОК	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
						<p>требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов, II-VI, приложения 1-3;  СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов. Изменение N 1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03;  СП 2.5.3650-20 Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры, I, III, IV, V;  СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда, I, II, III, IV, приложение 1 раздел XXII;  MP 2.2.0244-21 Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к условиям</p>

N П/П	Наименование вида инспекции	Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции	КОД ОК	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
						<p>труда, I, II;  MP 2.1.0246-21  Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, I, VIII, XIII;  Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок;  СанПиН 1.2.3685-21  Гигиенические нормативы и требования к</p>

N П/П	Наименование вида инспекции	Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции	КОД ОК	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
						<p>обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, Раздел V п.п. 25-31, 38-65, 88-99, 121, 122, 124, 125, табл. №№ 5.40, 5.41, 5.42, 5.61, 5.62, 5.63, 5.64, 5.72, 5.74; СанПин 2.1.3684-21</p> <p>Санитарноэпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий, I, VIII, XIII;</p>

N П/П	Наименование вида инспекции	Область инспекции (подобласть)/стация инспекции	КОД ОК	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
2.6.	Инспекция процессов	Помещения/Здания; (условия работы (деятельности) и использования источников физических факторов воздействия на человека (параметров микроклимата, электромагнитных излучений);) Инспекция в процессе эксплуатации;	-	-	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов; СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов. Изменение N 1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03; СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 Гипогеомагнитные поля в производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов; СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 Санитарно-защитные зоны санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция. Изменения дополнения N 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 № 31 О внесении изменений N 4 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов; Письмо Роспотребнадзора от 24.08.2012 № 01/9550-12-32 О разъяснении отдельных положений СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция); СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических	ГОСТ 12.1.002-84 Система стандартов безопасности труда. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах; ГОСТ 12.1.006-84 Система стандартов безопасности труда. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля, 1, 2.1, 2.5, 2.8, 2.10 ; ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях, 1, 2, 3, 4, 5, 6.1, 6.2; ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006 Статистические методы. Руководство по оценке соответствия установленным требованиям. Часть 1. Общие принципы; МР 2.1.10.0061-12 Оценка риска для здоровья населения при воздействии переменных электромагнитных полей (до 300 ГГц) в условиях населенных мест;

N П/П	Наименование вида инспекции	Область инспекции (подобласть)/стация инспекции	КОД ОК	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
					<p>(профилактических) мероприятий» содержится исключительный перечень объектов, на которых проводится производственный контроль с применением лабораторных исследований;</p> <p>СП 1.1.2193-07 Организация проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Изменения дополнения N 1 к СП 1.1.1058-01;</p> <p>Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 № 13 Об утверждении санитарных правил СП 1.1.2193-07 (вместе с "СП 1.1.2193-07. 1.1. Общие вопросы. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Изменения и дополнения N 1 к СП 1.1.1058-01. Санитарные правила")</p> <p>; СанПиН 2.1.3684-21 Санитарноэпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению</p>	<p>МУ 4.3.2320-08 1 контроля. Физические факторы. Порядок подготовки оформления санитарно-эпидемиологических заключений на передающие радиотехнические объекты. Методические указания;</p> <p>МУК 4.3.044-96 Определение уровней электромагнитного поля, границ санитарно-защитной зоны зон ограничения застройки в местах размещения передающих средств радиовещания радиосвязи кило-, гекто-декаметрового диапазонов, 1, 2, 3, 4, 5, 5.1, 5.2;</p> <p>МУК 4.3.1167-02 Определение плотности потока энергии электромагнитного поля в местах размещения радиосредств, работающих в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц, 1, 9.1, 9.2, 9.5;</p> <p>МУК 4.3.1676-03 Гигиеническая оценка электромагнитных полей, создаваемых радиостанциями</p>

N П/П	Наименование вида инспекции	Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции	КОД ОК	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
					<p>санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий ;            СанПин 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи;            СП 2.5.3650-20 Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры;            СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда;            СанПин 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания;</p>	<p>сухопутной подвижной связи, включая абонентские терминалы спутниковой связи, 1, 2, 3, 4, 6;            МУК 4.3.1677-03            Определение уровней электромагнитного поля, создаваемого излучающими техническими средствами телевидения, ЧМ радиовещания и базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи, 1, 2.1, 3.1, 3.2;            МУК 4.3.2491-09            Гигиеническая оценка электрических и магнитных полей промышленной частоты (50 Гц) в производственных условиях, 1, 2, 3.1, 5.1, 5.2, 5.3, 6, приложения 1, 3, 7, 8;            МУК 4.3.2501-09            Измерение электромагнитных полей персональных подвижных систем сотовой связи, 1, 2, 5.1, 5.2;            МУК 4.3.2756-10            Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений, 1, 2, 3, 4.1,</p>



N П/П	Наименование вида инспекции	Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции	КОД ОК	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
						<p>4.2, 4.3, 6, приложение А;  МУК 4.3.3214-14  Измерение и оценка электрических, магнитных и электромагнитных полей на судах и морских сооружениях, 1, 2, 3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6;  МУК 4.3.677-97  Определение уровней электромагнитных полей на рабочих местах персонала радиопредприятий, технические средства которых работают в НЧ, СЧ и ВЧ диапазонах, 1, 2, 3, 4, 4.1;  МУК 4.3.678-97  Определение уровней напряжений, наведенных электромагнитными полями на проводящие элементы зданий и сооружений в зоне действия мощных источников радиоизлучений, 1, 2, 3;  МУК 4.3.679-97  Определение уровней магнитного поля в местах размещения передающих средств радиовещания и радиосвязи кило-, гекто-, и декаметрового диапазонов, 1, 2, 3, 4, 5, 5.1, 5.2;  СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-</p>

N П/П	Наименование вида инспекции	Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции	КОД ОК	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
						<p>03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи, II-VII, приложение 1, 2 ; СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов, II-VI, приложения 1-3; СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов. Изменение N 1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03; СП 2.5.3650-20 Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры, I, III, IV, V; СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям</p>

N П/П	Наименование вида инспекции	Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции	КОД ОК	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
						<p>труда, I, II, III, IV, приложение 1 раздел XXII;          МР 2.2.0244-21          Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда, I, II;          МР 2.1.0246-21          Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, I, VIII, XIII;          СанПиН 1.2.3685-21          Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)</p>

N П/П	Наименование вида инспекции	Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции	КОД ОК	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
						<p>безвредности для человека факторов среды обитания, Раздел V п.п. 25-31, 38-65, 88-99, 121, 122, 124, 125, табл. №№ 5.40, 5.41, 5.42, 5.61, 5.62, 5.63, 5.64, 5.72, 5.74; Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок; 136-ФЗ (ЗК РФ) Земельный кодекс РФ, ст.40 п.1 3), ст.42, ст.105 п.18, п.19 (в части передающих радиотехнических объектов) ; СанПин 2.1.3684-21</p> <p>Санитарноэпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,</p>

N П/П	Наименование вида инспекции	Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции	КОД ОК	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
						эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий , I, VIII, XIII;

Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

\_\_\_\_\_  
подпись уполномоченного лица

О.Д. Новикова

\_\_\_\_\_  
инициалы, фамилия уполномоченного лица